EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L2	0	(cell$2 or frame$2 or PDU$2 or segment$2 or datagram$2 or packet$2 or (data adj unit$2) or grain or message$2) near4 (sequenc$4 or order$5 or resequenc$5 or reorder$5) with bandwidht near2 (allocat$5 or assign$5) and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913") and ("370").clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	OR	OFF	2008/07/07 07:30
L3	139	(cell$2 or frame$2 or PDU$2 or segment$2 or datagram$2 or packet$2 or (data adj unit$2) or grain or message$2) near4 (sequenc$4 or order$5 or resequenc$5 or reorder$5) with bandwidth near2 (allocat$5 or assign$5) and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913") and ("370").clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	OR	OFF	2008/07/07 07:31
L4	4	(cell$2 or frame$2 or PDU$2 or segment$2 or datagram$2 or packet$2 or (data adj unit$2) or grain or message$2) near4 (resequenc$5 or reorder$5) with bandwidth near2 (allocat $5 or assign$5) and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913") and ("370").clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	OR	OFF	2008/07/07 07:32

L5	0	(cell$2 or frame$2 or PDU$2 or segment$2 or datagram$2 or packet$2 or (data adj unit$2) or grain or message$2) near4 (resequenc$5 or reorder$5 not in order) with bandwidth near2 (allocat$5 or assign$5) and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913") and ("370").clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	ADJ	OFF	2008/07/07 07:34
L6	135	(cell$2 or frame$2 or PDU$2 or segment$2 or datagram$2 or packet$2 or (data adj unit$2) or grain or message$2) near4 (sequenc$4 or order$5 or resequenc$5 or reorder$5 not (in order)) with bandwidth near2 (allocat$5 or assign$5) and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913") and ("370").clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	ADJ	OFF	2008/07/07 07:34
L7	28	(cell$2 or frame$2 or PDU$2 or segment$2 or datagram$2 or packet$2 or (data adj unit$2) or grain or message$2) near4 (resequenc$5 or reorder$5) same (scheduler$2) and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913") and ("370").clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	ADJ	OFF	2008/07/07 07:37
L8	629	(hid$3 near3 (buffer$2 or queue$2)) and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913")	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	ADJ	OFF	2008/07/07 09:11
L9	106	((hide or hides or hiding) near3 (buffer$2 or queue$2)) and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913")	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	ADJ	OFF	2008/07/07 09:11

L10	344	((hide or hides or hiding) with (buffer$2 or queue$2)) and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913")	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	ADJ	OFF	2008/07/07 09:12
L11	1599	((no or "not") near3 (updat$5 or inform$4 or signal$5) near6 (buffer$2 or queue$2)) and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913")	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	ADJ	OFF	2008/07/07 09:15
L12	6	((no or "not") near3 (updat$5 or inform$4 or signal$5) near6 (buffer$2 or queue$2)) and (pon or epon or gpon or onu or olt) and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913")	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	ADJ	OFF	2008/07/07 09:17
L13	224	((no or "not") near3 (updat$5 or inform$4 or signal$5) near6 (buffer$2 or queue$2)) and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913") and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	ADJ	OFF	2008/07/07 09:20
S46	45	(resequenc$4 or reorder$5) with fragment$5 and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913") and ("370").clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	OR	OFF	2008/07/03 10:52
S47	656	(sequenc$4 or order$5) with fragment$5 and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913") and ("370").clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	OR	OFF	2008/07/03 11:08

S48	15	(sequenc$4 or order$5) with (avoid$5 or prevent$5 or stop $4) near3 fragment$5 and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913") and ("370").clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	OR	OFF	2008/07/03 11:12
S49	16	(cell$2 or frame$2 or PDU$2 or segment$2 or fragment$2 or datagram$2 or packet$2 or (data adj unit$2) or grain or message$2) near4 (sequenc$4 or order$5) same (avoid$5 or prevent$5 or stop$4) near3 fragment$5 and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913") and ("370").clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	OR	OFF	2008/07/03 12:19
S50	749	(cell$2 or frame$2 or PDU$2 or segment$2 or fragment$2 or datagram$2 or packet$2 or (data adj unit$2) or grain or message$2) near4 (sequenc$4 or order$5 or resequenc$5 or reorder$5) same fragment$5 and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913") and ("370").clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	OR	OFF	2008/07/03 12:22
S51	512	(cell$2 or frame$2 or PDU$2 or segment$2 or fragment$2 or datagram$2 or packet$2 or (data adj unit$2) or grain or message$2) near4 (sequenc$4 or order$5 or resequenc$5 or reorder$5) with fragment$5 and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913") and ("370").clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	OR	OFF	2008/07/03 12:23

S52	60622	(cell$2 or frame$2 or PDU$2 or segment$2 or fragment$2 or datagram$2 or packet$2 or (data adj unit$2) or grain or message$2) near4 (sequenc$4 or order$5 or resequenc$5 or reorder$5) same (avoid$5 or prevent$5 or stop$5) fragment $5 and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913") and ("370").clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	OR	OFF	2008/07/03 12:23
S53	16	(cell$2 or frame$2 or PDU$2 or segment$2 or fragment$2 or datagram$2 or packet$2 or (data adj unit$2) or grain or message$2) near4 (sequenc$4 or order$5 or resequenc$5 or reorder$5) same (avoid$5 or prevent$5 or stop$5) near3 fragment$5 and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913") and ("370").clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	OR	OFF	2008/07/03 12:25
S54	668	(cell$2 or frame$2 or PDU$2 or segment$2 or datagram$2 or packet$2 or (data adj unit$2) or grain or message$2) near4 (sequenc$4 or order$5 or resequenc$5 or reorder$5) same fragment$5 and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913") and ("370").clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	OR	OFF	2008/07/03 12:34
S55	1	("6205154").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2008/07/06 13:26
S56	2552933	"1" and (packet$2 or data)	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/07/06 13:29
S57	1	S55 and (packet$2 or data)	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/07/06 13:30

S58	25165	(cell$2 or frame$2 or PDU$2 or segment$2 or datagram$2 or packet$2 or (data adj unit$2) or grain or message$2) near4 (sequenc$4 or order$5 or resequenc$5 or reorder$5) and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913") and ("370").clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	OR	OFF	2008/07/06 18:40
S59	2805	(cell$2 or frame$2 or PDU$2 or segment$2 or datagram$2 or packet$2 or (data adj unit$2) or grain or message$2) near4 (sequenc$4 or order$5 or resequenc$5 or reorder$5) same (grant$2 or allocat$5) and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913") and ("370").clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	OR	OFF	2008/07/06 18:44
S60	1235	(cell$2 or frame$2 or PDU$2 or segment$2 or datagram$2 or packet$2 or (data adj unit$2) or grain or message$2) near4 (sequenc$4 or order$5 or resequenc$5 or reorder$5) with (grant$2 or allocat$5) and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913") and ("370").clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	OR	OFF	2008/07/06 18:44
S61	163	(cell$2 or frame$2 or PDU$2 or segment$2 or datagram$2 or packet$2 or (data adj unit$2) or grain or message$2) near4 (sequenc$4 or order$5 or resequenc$5 or reorder$5) with (grant$2) and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913") and ("370").clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	OR	OFF	2008/07/06 18:52

S62	2	(cell$2 or frame$2 or PDU$2 or segment$2 or datagram$2 or packet$2 or (data adj unit$2) or grain or message$2) near4 (resequenc$5 or reorder$5) with (grant$2) and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913") and ("370").clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	OR	OFF	2008/07/06 18:53
S64	6	(cell$2 or frame$2 or PDU$2 or segment$2 or datagram$2 or packet$2 or (data adj unit$2 not fragment$5) or grain or message$2) near4 (resequenc$5 or reorder$5) same grant$2 and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913") and ("370").clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	OR	OFF	2008/07/06 20:09
S65	57	(cell$2 or frame$2 or PDU$2 or segment$2 or datagram$2 or packet$2 or (data adj unit$2 not fragment$5) or grain or message$2) near4 (resequenc$5 or reorder$5) with (assign$5 or allocat$5) and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913") and ("370").clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	OR	OFF	2008/07/06 20:40
S66	45	(resequenc$5 or reorder$5) with (fragment$5) and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913") and ("370").clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	OR	OFF	2008/07/06 21:31
S67	31	(sequenc$4 or order$5) same (avoid$5 or prevent$5 or stop$4) near3 fragment$5 and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913") and ("370").clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	OR	OFF	2008/07/06 21:51

S68	0	(resequenc$4 or reorder$5) same (avoid$5 or prevent$5 or stop$4) near3 fragment$5 and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913") and ("370").clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	OR	OFF	2008/07/06 22:18
S69	16	(cell$2 or frame$2 or PDU$2 or segment$2 or datagram$2 or packet$2 or (data adj unit$2 not fragment$5) or grain or message$2) near4 (resequenc $5 or reorder$5) with (allocat $5) and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913") and ("370").clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	OR	OFF	2008/07/06 22:44
S70	35	(cell$2 or frame$2 or PDU$2 or segment$2 or datagram$2 or packet$2 or (data adj unit$2 not fragment$5) or grain or message$2) near4 (resequenc $5 or reorder$5) with (bandwidth) and (@ad<="20020913" or @pd<="20020913" or @rlan<="20020913" or @rlad<="20020913" or @rlpn<="20020913") and ("370").clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT	OR	OFF	2008/07/06 22:45

7/7/2008 9:21:04 AM
C:\Documents and Settings\kcehic\Desktop\apps\10525505\505.wsp